




#### Maatvoeringen

$a1 \geq 1,20\text{m}$ ; bij ontbreken alternatieve route doorgangruimte van 1,50m aanhouden

$a2 \geq 0,60\text{m}$  'overlap'

$a3 \geq 1,50\text{m}$

$h = 0,85\text{m} \text{ á } 0,95\text{m}$

| versie | datum | getekend door | omschrijving |
|--------|-------|---------------|--------------|
| -      | -     | -             | -            |
| -      | -     | -             | -            |
| -      | -     | -             | -            |
| -      | -     | -             | -            |

|                                         |               |                      |               |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Project<br>Detailtekeningen Zwijndrecht |               |                      |               |  |
| Opdrachtgever<br>Gemeente Zwijndrecht   |               |                      |               |                                                                                       |
| Onderdeel<br>Voetgangerssluizen         |               |                      |               |                                                                                       |
| Getekend door                           | Projectnummer | Datum<br>28-10-2025  | Formaat<br>A4 | Tekeningnummer<br>25.09                                                               |
| Gecontroleerd door                      | Besteknummer  | Status<br>Definitief | Schaal        |                                                                                       |